



Pädagogische Fachkraft im Mutter-Kind-Haus in Bromskirchen

Stellenbeschreibung

Der DRK-Kreisverband Frankenberg e.V. sucht für sein Mutter-Kind-Haus „Dr. Rolf Bluttner“ in Bromskirchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine emphatische, selbständige, engagierte und belastbare

Pädagogische Fachkraft (m/w/d)

in Voll- oder Teilzeit (50% -bis 100% Stellenanteil)

Das DRK Mutter-Kind-Haus „Dr. Rolf Bluttner“

Ein Zuhause auf Zeit für junge Mütter und ihre Kinder: In unserem Mutter-Kind-Haus in Bromskirchen werden bis zu sieben Mütter oder Schwangere ab 14 Jahren und ihre Kinder betreut. Sie werden in ihren Kompetenzen bestärken, erfahren Strukturen und werden ein Stück auf ihrem Weg begleitet. Ein wertschätzendes, zugewandtes Miteinander ist dabei Grundlage für unserer Arbeit - auch im Team. [» mehr über die Einrichtung](#)

Ihre Aufgaben:

- Anleitung der Mütter bei der adäquaten Versorgung Ihrer Kinder

Wir erwarten von Ihnen:

- Abgeschlossene pädagogische Ausbildung nach Fachkräftecatalog (auch Kinderkrankenschwester)

Wir bieten Ihnen:

- 3.450 Euro Bruttovergütung (für eine Vollzeitstelle) mit betrieblicher Altersvorsorge
- Jahressonderzahlungen, Funktionszulagen und großzügige Zeitzuschläge
- 30 Tage Jahresurlaub
- Dienstfahrrad-Leasing
- Möglichkeiten zur arbeitgeberfinanzierten Fort- und Weiterbildung
- Hilfe bei der Wohnungssuche bzw. bei der Suche nach einem KITA-Platz
- Weitere Mitarbeitervorteile über unsere Portalpartner

Für Rückfragen steht Einrichtungsleitung Frau Metzner unter der Nummer 0173 8302671 gerne zur Verfügung.

Bei Interesse an verantwortungsvollen Tätigkeit senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (gerne auch per E-Mail) an:

Kontakt

Arbeitgeber*in

DRK-Kreisverband Frankenberg e.V.

Ort

DRK Mutter-Kind-Haus „Dr. Rolf Bluttner“, Fortstraße 7, 35108 Allendorf-Bromskirchen

Ansprechpartner*in:



**Deutsches
Rotes
Kreuz**

DRK
Kreisverband Frankenberg e.V.

Linda Metzner
Tel. 0173 8302671

E-Mail:

L.Metzner@drk-frankenberg.de

Veröffentlicht am:

08.04.2024